

## Säbelsägeblätter "flexible metal"

- Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter 1,0 mm Dicke



Abbildung stellvertretend

| <b>Materialeignung</b>                                       | <b>Ausführung</b>    | <b>Materialausführung</b> | <b>Gesamtlänge</b> | <b>Dicke</b> | <b>Zahnteilung</b> | <b>entspricht Bosch Type</b> | <b>Verkaufseinheit</b> | <b>Bestell-Nr.</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm                  | geschränkt / gefräst | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,8mm/ 14 TPI      | S 922 BF                     | 100                    | 625491000          |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM                       | 225 mm             | 0.9 mm       | 1,8 mm/ 14 TPI     | S 1122 BF                    | 100                    | 625492000          |
| Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100                          | geschränkt / gefräst | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,4 mm/ 18 TPI     | S 922 EF                     | 25                     | 628251000          |

| <b>Materialeignung</b>                                                                          | <b>Ausführung</b>       | <b>Materialausführung</b> | <b>Gesamtlänge</b> | <b>Dicke</b> | <b>Zahnteilung</b> | <b>entspricht<br/>Bosch Type</b> | <b>Verkaufseinheit</b> | <b>Bestell-Nr.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| mm / Profile<br>0,5-100 mm                                                                      |                         |                           |                    |              |                    |                                  |                        |                    |
| Bleche 1,5-4<br>mm / Profile<br>Ø 5-175 mm<br>/ Profile 5-<br>175 mm /<br>für<br>Bündigschnitte | geschränkt /<br>gefräst | BiM                       | 225 mm             | 0.9 mm       | 1,4mm/ 18<br>TPI   | S 1122 EF                        | 25                     | 628252000          |
| Bleche 3-8<br>mm / Rohre<br>/ Profile Ø<br>10-100 mm                                            | geschränkt /<br>gefräst | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,8mm/ 14<br>TPI   | S 922 BF                         | 25                     | 628253000          |
| Bleche 3-8<br>mm / Rohre<br>/ Profile Ø<br>10-175 mm<br>/<br>Bündigschnitte                     | geschränkt /<br>gefräst | BiM                       | 225 mm             | 0.9 mm       | 1,8 mm/ 14<br>TPI  | S 1122 BF                        | 25                     | 628254000          |
| Bleche 3-8<br>mm / Profile                                                                      | geschränkt /<br>gefräst | BiM                       | 100 mm             | 0.9 mm       | 2 mm/ 14<br>TPI    | S 522 BF                         | 5                      | 628267000          |
| Bleche 0,7-3<br>mm / Profile                                                                    | geschränkt /<br>gefräst | BiM                       | 100 mm             | 0.9 mm       | 1,41 mm/ 18<br>TPI | S 522 EF                         | 5                      | 628268000          |
| Bleche 0,7-3<br>mm / Profile<br>Ø 0,5-100<br>mm / Profile<br>0,5-100 mm                         | geschränkt /<br>gefräst | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,4 mm/ 18<br>TPI  | S 922 EF                         | 2                      | 631080000          |
| Bleche 3-8<br>mm / Rohre<br>/ Profile Ø<br>10-100 mm                                            | geschränkt /<br>gefräst | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,8 mm/ 14<br>TPI  | S 922 BF                         | 2                      | 631093000          |

| <b>Materialeignung</b>                                                       | <b>Ausführung</b>    | <b>Materialausführung</b> | <b>Gesamtlänge</b> | <b>Dicke</b> | <b>Zahlteilung</b> | <b>entspricht<br/>Bosch Type</b> | <b>Verkaufseinheit</b> | <b>Bestell-Nr.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM                       | 225 mm             | 0.9 mm       | 1,4 mm/ 18 TPI     | S 1122 EF                        | 2                      | 631095000          |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte                 | geschränkt / gefräst | BiM                       | 225 mm             | 0.9 mm       | 1,8 mm/ 14 TPI     | S 1122 BF                        | 2                      | 631096000          |
| Bleche 1-3 mm / Profile 5-100 mm                                             | gewellt / gefräst    | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1 mm/ 24 TPI       | S 918 AF                         | 2                      | 631129000          |
| Bleche 2-8 mm / Profile 10-100 mm                                            | gewellt / gefräst    | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,8 mm/ 14 TPI     | S 918 BF                         | 2                      | 631130000          |
| Bleche 0,7-3 mm / Profile Ø 0,5-100 mm / Profile 0,5-100 mm                  | geschränkt / gefräst | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,4mm/ 18 TPI      | S 922 EF                         | 5                      | 631454000          |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm                                  | geschränkt / gefräst | BiM                       | 150 mm             | 0.9 mm       | 1,8mm/ 14 TPI      | S 922 BF                         | 5                      | 631491000          |

| <b>Materialeignung</b>                                                       | <b>Ausführung</b>    | <b>Materialausführung</b> | <b>Gesamtlänge</b> | <b>Dicke</b> | <b>Zahlteilung</b> | <b>entspricht<br/>Bosch Type</b> | <b>Verkaufseinheit</b> | <b>Bestell-Nr.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / für Bündigschnitte | geschränkt / gefräst | BiM                       | 225 mm             | 0.9 mm       | 1,4mm/ 18 TPI      | S 1122 EF                        | 5                      | 631493000          |
| Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte                 | geschränkt / gefräst | BiM                       | 225 mm             | 0.9 mm       | 1,8 mm/ 14 TPI     | S 1122 BF                        | 5                      | 631494000          |
| Bleche 1,5-6 mm / speziell für Kurvenschnitte                                | geschränkt / gefräst | BiM                       | 100 mm             | 0.9 mm       | 1,8 mm/ 14 TPI     | S 422 BF                         | 5                      | 631990000          |