

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, geschliffen



- Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche blank
- Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
- Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
1 mm	34 mm	12 mm	10	627852000
1.5 mm	40 mm	18 mm	10	627857000
2 mm	49 mm	24 mm	10	627862000
2.5 mm	57 mm	30 mm	10	627867000
3 mm	61 mm	33 mm	10	627872000
3.2 mm	65 mm	36 mm	10	627874000
3.3 mm	65 mm	36 mm	10	627875000
3.5 mm	70 mm	39 mm	10	627877000
4 mm	75 mm	43 mm	10	627882000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
4.1 mm	75 mm	43 mm	10	627883000
4.2 mm	75 mm	43 mm	10	627884000
4.5 mm	80 mm	47 mm	10	627887000
4.8 mm	86 mm	52 mm	10	627890000
5 mm	86 mm	52 mm	10	627892000
5.1 mm	86 mm	52 mm	10	627893000
5.2 mm	86 mm	52 mm	10	627894000
5.5 mm	93 mm	57 mm	10	627897000
6 mm	93 mm	57 mm	10	627902000
6.5 mm	101 mm	63 mm	10	627907000
6.8 mm	109 mm	69 mm	5	627910000
7 mm	109 mm	69 mm	5	627912000
7.5 mm	109 mm	69 mm	5	627917000
8 mm	117 mm	75 mm	5	627922000
8.2 mm	117 mm	75 mm	5	627924000
8.5 mm	117 mm	75 mm	5	627927000
9 mm	125 mm	81 mm	5	627932000
9.5 mm	125 mm	81 mm	5	627937000
10 mm	133 mm	87 mm	5	627942000
10.2 mm	133 mm	87 mm	5	627943000
10.5 mm	133 mm	87 mm	5	627944000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
11 mm	142 mm	94 mm	5	627945000
11.5 mm	142 mm	94 mm	5	627946000
12 mm	151 mm	101 mm	5	627947000
12.5 mm	151 mm	101 mm	5	627948000
13 mm	151 mm	101 mm	5	627949000
1 mm	34 mm	12 mm	2	627950000
1.5 mm	40 mm	18 mm	2	627951000
2 mm	49 mm	24 mm	2	627952000
2.5 mm	57 mm	30 mm	2	627953000
3 mm	61 mm	33 mm	2	627954000
3.2 mm	65 mm	36 mm	2	627955000
3.5 mm	70 mm	39 mm	2	627957000
4 mm	75 mm	43 mm	2	627958000
4.2 mm	80 mm	47 mm	1	627960000
4.5 mm	80 mm	47 mm	1	627961000
4.8 mm	86 mm	52 mm	1	627962000
5 mm	86 mm	52 mm	1	627963000
5.5 mm	93 mm	57 mm	1	627966000
6 mm	93 mm	57 mm	1	627967000
6.5 mm	101 mm	63 mm	1	627968000
6.8 mm	109 mm	69 mm	1	627969000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
7 mm	109 mm	69 mm	1	627970000
7.5 mm	109 mm	69 mm	1	627971000
3.1 mm	65 mm	36 mm	10	627972000
8 mm	117 mm	75 mm	1	627973000
4.9 mm	86 mm	52 mm	10	627974000
8.5 mm	117 mm	75 mm	1	627975000
9 mm	125 mm	81 mm	1	627976000
9.5 mm	125 mm	81 mm	1	627977000
10 mm	133 mm	87 mm	1	627978000
10.5 mm	133 mm	87 mm	1	627980000
11 mm	142 mm	94 mm	1	627981000
11.5 mm	142 mm	94 mm	1	627982000
12 mm	151 mm	101 mm	1	627983000
12.5 mm	151 mm	101 mm	1	627984000
13 mm	151 mm	101 mm	1	627985000