

HM-Kernbohrer

- Kernbohrer-Ø 14 - 60 mm mit Weldonschaft 19 mm (3/4" & #34;)
- Kernbohrer-Ø ab 70 mm mit Weldonschaft 32 mm (1 1/4" & #34;)
- Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
- Auch geeignet für höher legierte Stähle



Abbildung stellvertretend

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Bestell-Nr.
14 mm	90 mm	55 mm	626571000
15 mm	90 mm	55 mm	626572000
16 mm	90 mm	55 mm	626573000
17 mm	90 mm	55 mm	626574000
18 mm	90 mm	55 mm	626575000
19 mm	90 mm	55 mm	626576000
20 mm	90 mm	55 mm	626577000
21 mm	90 mm	55 mm	626578000
22 mm	90 mm	55 mm	626579000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Bestell-Nr.
23 mm	90 mm	55 mm	626580000
24 mm	90 mm	55 mm	626581000
25 mm	90 mm	55 mm	626582000
26 mm	90 mm	55 mm	626583000
27 mm	90 mm	55 mm	626584000
28 mm	90 mm	55 mm	626585000
29 mm	90 mm	55 mm	626586000
30 mm	90 mm	55 mm	626587000
31 mm	90 mm	55 mm	626588000
32 mm	90 mm	55 mm	626589000
33 mm	90 mm	55 mm	626590000
34 mm	90 mm	55 mm	626591000
35 mm	90 mm	55 mm	626592000
36 mm	90 mm	55 mm	626593000
37 mm	90 mm	55 mm	626594000
38 mm	90 mm	55 mm	626595000
39 mm	90 mm	55 mm	626596000
40 mm	90 mm	55 mm	626597000
45 mm	90 mm	55 mm	626598000
50 mm	90 mm	55 mm	626599000
60 mm	90 mm	55 mm	626614000

Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Bestell-Nr.
70 mm	90 mm	55 mm	626616000
80 mm	90 mm	55 mm	626618000
90 mm	90 mm	55 mm	626620000
100 mm	90 mm	55 mm	626622000