



Abbildung stellvertretend

## Kreissägeblätter "precision cut wood", Qualität professional, für halbstationäre Kreissägen

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

| Durchmesser x<br>Schnittbreite<br>x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für                                                                          | Verpackung | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 210 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 40        | WZ       | 1.8 mm          | 3°         | KS 210 /<br>KGS 255 /<br>PK 200 / UK<br>220                                           | Karton     | 628037000   |
| 216 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 216 M<br>Lasercut /<br>KGS 216 M /<br>KGS 216<br>Plus / KGSV<br>216 M /<br>KGSV 72 | Karton     | 628041000   |

| Durchmesser x<br>Schnittbreite<br>x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für                                                                                                                      | Verpackung | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                             |          |           |          |                 |            | Xact / KGSV<br>72 Xact SYM                                                                                                        |            |             |
| 220 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 36        | WZ       | 1.6 mm          | 10°        | UK 290 / UK<br>333 /<br>Secanta                                                                                                   | Karton     | 628042000   |
| 220 x 2.6 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | DZ/HZ    | 1.6 mm          | 10°        | UK 290 / UK<br>333 /<br>Secanta                                                                                                   | Karton     | 628043000   |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 34        | WZ       | 1.8 mm          | 15°        | KGT 500 /<br>KGT 501 /<br>KGT 550 /<br>PKU 250 /<br>PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310             | Karton     | 628045000   |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 42        | WZ       | 1.8 mm          | 15°        | KGT 500 /<br>KGT 501 /<br>KGT 550 /<br>PKU 250 /<br>PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310 /<br>PK 250 | Karton     | 628046000   |
| 250 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 60        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 250 /<br>KGS 301 /<br>KGS 303 /<br>KGS 331                                                                                     | Karton     | 628048000   |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 60        | WZ       | 1.8 mm          | 15°        | TS 250 /<br>PKU 250 /<br>PK 255 /                                                                                                 | Karton     | 628049000   |

| Durchmesser x<br>Schnittbreite<br>x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für                                                        | Verpackung | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                             |          |           |          |                 |            | PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310 /<br>PK 250   |            |             |
| 300 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 15°        | PK 300 /<br>PKV 300 G<br>bis 1996                                   | Karton     | 628051000   |
| 300 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 72        | WZ       | 1.8 mm          | 10°        | PK 300 /<br>PKV 300 G<br>bis 1996                                   | Karton     | 628053000   |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 15°        | TKHS 315                                                            | Karton     | 628056000   |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 0°         | KGT 300 /<br>TKHS 315                                               | Karton     | 628057000   |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 84        | WZ       | 1.8 mm          | 10°        | KGT 300 /<br>TKHS 315                                               | Karton     | 628058000   |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 40        | WZ       | 1.6 mm          | 20°        | TS 254 / TK<br>250 / TS 254<br>M                                    | Karton     | 628059000   |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 254 Plus<br>/ KGS 254 M<br>/ KGS 254<br>Plus / KGS<br>254 I Plus | Karton     | 628221000   |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 60        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 254 Plus<br>/ KGS 254 M<br>/ KGS 254<br>Plus / KGS<br>254 I Plus | Karton     | 628222000   |

| Durchmesser x<br>Schnittbreite<br>x Bohrung | Material | Zähnezahl | Zahnform | Stammblattdicke | Spanwinkel | geeignet für                                                         | Verpackung | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 315 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KGS 315<br>Plus                                                      | Karton     | 628224000   |
| 315 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 84        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KGS 315<br>Plus                                                      | Karton     | 628225000   |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 48        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 305 Plus<br>/ KGS 305 /<br>KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M | Karton     | 628227000   |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 60        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 305 Plus<br>/ KGS 305 /<br>KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M | Karton     | 628228000   |
| 305 x 2.4 x<br>30 mm                        | HW/CT    | 84        | WZ       | 1.8 mm          | 5° neg.    | KS 305 Plus<br>/ KGS 305 /<br>KS 305 M /<br>KGS 305 M /<br>KGT 305 M | Karton     | 628229000   |