



Abbildung stellvertretend

Kreissägeblätter "precision cut wood", Qualität classic, für Handkreissägen

- Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammbblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
165 x 1.8 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.2 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Karton	628026000
165 x 1.8 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.2 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Blister	628027000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	10°	KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus	Karton	628278000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	15°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Karton	628281000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Karton	628283000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	10°	KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus	Blister	628659000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	15°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Blister	628662000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Blister	628664000
190 x 2 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Karton	628675000
190 x 2 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus /	Blister	628676000

Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	Material	Zähnezahl	Zahnform	Stammblattdicke	Spanwinkel	geeignet für	Verpackung	Bestell-Nr.
						KSE 68 Plus / KS 66 FS		
235 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	2 mm	15°	KS 85 FS	Karton	628679000
235 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	2 mm	15°	KS 85 FS	Blister	628680000