



Illustration représentative

Lames de scies circulaires « precision cut wood », qualité classic, pour scies circulaires portatives

- Très large gamme d'applications dans le travail du bois
- Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
- Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
- Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
165 x 1.8 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.2 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	carton	628026000
165 x 1.8 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.2 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Blister	628027000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	10°	KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55	carton	628278000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque		pour	Emballage	Référence
							Plus / KSE 55 Vario Plus		
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	15°		KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	carton	628281000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°		KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	carton	628283000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	10°		KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus	Blister	628659000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	15°		KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Blister	628662000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°		KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Blister	628664000
190 x 2 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	15°		KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	carton	628675000
190 x 2 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	15°		KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Blister	628676000

Diamètre x largeur de coupe x perçage	Matériau	Nombre de dents	Forme des dents	Épaisseur du corps de lame	Angle d'attaque	pour	Emballage	Référence
235 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	2 mm	15°	KS 85 FS	carton	628679000
235 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	2 mm	15°	KS 85 FS	Blister	628680000