

Lames de scie sauteuse « clean wood premium »

- coupes angulaires propres et précises avec une très longue durée de vie




Illustration représentative

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur utile	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
spécial pour aggloméré laminé / Panneaux de parquet stratifié / Plans de travail de cuisine 3-30 mm / panneaux mélaminés / pour coupes nettes / Attention :	angle de dépouille / rectification des dents / denture inversée	BiM	74 mm	1.25 mm	2,5 mm	T 101 BRF	5	623686000

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur utile	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
désactiver le dispositif pendulaire !								
spécial pour aggloméré laminé / Panneaux de parquet stratifié / Bois dur / Bois tendre / panneaux mélaminés / Contreplaqué / spécial pour coupes en courbe / pour coupes nettes	angle de dépouille / rectification des dents / à denture couchée	BiM	57 mm	1.25 mm	1,4 mm	T 101 AOF	5	623695000
Bois dur / Bois tendre / panneaux mélaminés 4-60 mm	angle de dépouille / rectification des dents	BiM	91 mm	1.5 mm	3,0 mm	T 301 CDF	5	623696000
spécial pour aggloméré laminé / Panneaux de parquet stratifié / Bois dur / Bois tendre / panneaux mélaminés / Matières plastiques 2-30 mm /	angle de dépouille / rectification des dents / à denture couchée	BiM	74 mm	1.25 mm	1,7 mm	T 101 AIF	5	623948000

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur utile	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
pour coupes nettes								
Bois dur / Bois tendre / Panneaux de parquet stratifié / panneaux mélaminés / Matières plastiques 3-30 mm / pour coupes nettes / lame de scie avec pointe d'immersion	angle de dépouille / rectification des dents	BiM	74 mm	1.25 mm	2,7 mm	T 101 BF	5	623975000
Bois dur / Bois tendre / panneaux de particules / bois collés 5-80 mm / plastiques renforcés de fibre de verre 5-30 mm / pour coupes rapides	angle de dépouille / rectification des dents	BiM	105 mm	1.5 mm	3,0 mm	T 301 CLF	5	623977000
résultats de coupe parfaits des deux côtés, sans éclats / pour coupes rapides /	angle de dépouille / rectification des dents	HCS	93 mm	1.5 mm	2,2 mm	T 308 B	5	623998000

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur utile	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
Bois tendre / Attention : désactiver le dispositif pendulaire !								
résultats de coupe parfaits des deux côtés, sans éclats / pour coupes rapides / Bois dur / Attention : désactiver le dispositif pendulaire !	angle de dépouille / rectification des dents	BiM	93 mm	1.5 mm	2,2 mm	T 308 BF	5	623999000