

Lames de scie sauteuse « basic metal »

- bons résultats de coupe et longue durée de vie



Illustration représentative

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur utile	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
Tôles d'acier 2,5 à 6 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	51 mm	1 mm	2,0 mm	T 118 B	25	623618000
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF / matériaux sandwich	fraisé / ondulée	HSS	106 mm	1 mm	1,2 mm	T 318 A	25	623623000

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur utile	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF / matériaux sandwich	fraisé / ondulée	HSS	106 mm	1 mm	1,2 mm	T 318 A	5	623629000
Tôles d'acier 0,5 à 1,5 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	66 mm	1 mm	0,7 mm	T 118 G	5	623636000
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	T118 A	5	623637000
Tôles d'acier 2,5 à 6 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	51 mm	1 mm	2,0 mm	T 118 B	5	623638000
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF / spécial pour coupes en courbe	fraisé / ondulée	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	T 218 A	5	623647000
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	T 118 A	25	623692000
Tôles d'acier 2,5 à 6 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	106 mm	1 mm	2,0 mm	T 318 B	5	623697000
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	66 mm	1 mm	1,1-1,5 mm / 23-17 TPI / progressiv	T 118 A	5	623924000

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur utile	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
Tôles d'acier 2,5 à 6 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	66 mm	1 mm	1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI/ progressiv	T 118 B	5	623925000
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF / spécial pour coupes en courbe / lame de scie avec pointe d'immersion	fraisé / ondulée	HSS	66 mm	1 mm	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI/ progressiv	T 218 A	5	623926000
Tôles d'acier 1 à 3 mm / Métaux NF	fraisé / ondulée	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	T 118 A	3	623965000