

### Lames de scie sabre « heavy metal »

- Stables, précises, pour utilisation intensive, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur



Illustration représentative

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur totale	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
Tôles 3-8 mm / tubes et profilés Ø 20-100 mm / pour dispositifs de coupe de tubes / pour travaux de démolition et d'assainissement / pour coupes rectilignes, précises et	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	1.1 mm	1,4+ 1,8 mm / 14+18 TPI	S 926 BEF	5	628255000

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur totale	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
particulièrement nettes								
Tôles 3-8 mm / tubes et profilés Ø 20-175 mm / pour dispositifs de coupe de tubes / pour travaux de démolition et d'assainissement / pour coupes rectilignes, précises et particulièrement nettes	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	1.1 mm	1,4+ 1,8 mm / 14+18 TPI	S 1126 BEF	5	628256000
Tôles 4-10 mm / tubes et profilés Ø 20-100 mm / pour dispositifs de coupe de tubes / pour travaux de démolition et d'assainissement / pour coupes rectilignes, précises et rapides	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	1.1 mm	2,5+ 3,2 mm / 8+10 TPI	S 926 CHF	5	628257000

<b>Matériaux compatibles</b>	<b>Modèle</b>	<b>Matériau</b>	<b>Longueur totale</b>	<b>Épaisseur</b>	<b>Pas</b>	<b>correspond au type Bosch</b>	<b>Unité de vente</b>	<b>Référence</b>
Tôles 2-12 mm / Tubes / Profilés Ø 10-100 mm	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 925 VF	5	628260000
Tôles 2-12 mm / Tubes / Profilés Ø 10-175 mm	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 1125 VF	5	628261000
Tôles 2-12 mm / Tubes / Profilés Ø 10-175 mm	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	1.25 mm	1,8-2,6mm / 10-14 TPI	S 1125 VF	25	628262000
Tôles 2-12 mm / Tubes / Profilés Ø 10-250 mm	avoyé / fraisé	BiM	300 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 1225 VF	5	628263000
Tôles 2-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-150 mm	avoyé / fraisé	BiM	200 mm	1.25 mm	1,8 mm / 14 TPI	S 1025 BF	5	631909000
Tôles 4-10 mm / tubes et profilés Ø 20-175 mm / pour dispositifs de coupe de tubes / pour travaux de démolition et d'assainissement / pour coupes rectilignes,	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	1.1 mm	2,5+ 3,2 mm / 8+10 TPI	S 1126 CHF	5	631989000

<b>Matériaux compatibles</b>	<b>Modèle</b>	<b>Matériau</b>	<b>Longueur totale</b>	<b>Épaisseur</b>	<b>Pas</b>	<b>correspond au type Bosch</b>	<b>Unité de vente</b>	<b>Référence</b>
précises et rapides								
Tôles 2-12 mm / Tubes / Profilés Ø 10-150 mm	avoyé / fraisé	BiM	200 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 1025 VF	5	631991000