

### Lames de scie sabre « flexible metal »

- Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre 1,0 mm d'épaisseur



Illustration représentative

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur totale	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-100 mm	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	100	625491000
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-175 mm / Coupes nivelées	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	100	625492000
Tôles 0,7-3 mm / Profilés Ø	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	25	628251000

Matériaux compatibles	Modèle	Matériau	Longueur totale	Épaisseur	Pas	correspond au type Bosch	Unité de vente	Référence
0,5-100 mm / Profilés 0,5-100 mm								
Tôles 1,5-4 mm / Profilés Ø 5-175 mm / Profilés 5-175 mm / pour coupes nivelées	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4mm/ 18 TPI	S 1122 EF	25	628252000
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-100 mm	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	25	628253000
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-175 mm / Coupes nivelées	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	25	628254000
Tôles 3-8 mm / Profilés	avoyé / fraisé	BiM	100 mm	0.9 mm	2 mm/ 14 TPI	S 522 BF	5	628267000
Tôles 0,7-3 mm / Profilés	avoyé / fraisé	BiM	100 mm	0.9 mm	1,41 mm/ 18 TPI	S 522 EF	5	628268000
Tôles 0,7-3 mm / Profilés Ø 0,5-100 mm / Profilés 0,5-100 mm	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	2	631080000

<b>Matériaux compatibles</b>	<b>Modèle</b>	<b>Matériau</b>	<b>Longueur totale</b>	<b>Épaisseur</b>	<b>Pas</b>	<b>correspond au type Bosch</b>	<b>Unité de vente</b>	<b>Référence</b>
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-100 mm	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 922 BF	2	631093000
Tôles 1,5-4 mm / Profilés Ø 5-175 mm / Profilés 5-175 mm / pour coupes nivelées	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 1122 EF	2	631095000
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-175 mm / Coupes nivelées	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	2	631096000
Tôles 1-3 mm / Profilés 5-100 mm	ondulée / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1 mm/ 24 TPI	S 918 AF	2	631129000
Tôles 2-8 mm / Profilés 10-100 mm	ondulée / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 918 BF	2	631130000
Tôles 0,7-3 mm / Profilés Ø 0,5-100 mm / Profilés 0,5-100 mm	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4mm/ 18 TPI	S 922 EF	5	631454000

<b>Matériaux compatibles</b>	<b>Modèle</b>	<b>Matériau</b>	<b>Longueur totale</b>	<b>Épaisseur</b>	<b>Pas</b>	<b>correspond au type Bosch</b>	<b>Unité de vente</b>	<b>Référence</b>
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-100 mm	avoyé / fraisé	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	5	631491000
Tôles 1,5-4 mm / Profilés Ø 5-175 mm / Profilés 5-175 mm / pour coupes nivelées	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4mm/ 18 TPI	S 1122 EF	5	631493000
Tôles 3-8 mm / Tubes / Profilés Ø 10-175 mm / Coupes nivelées	avoyé / fraisé	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	5	631494000