

Illustration représentative

Forets marteaux carbure, SDS-plus « Pro 4 Premium », 4 lames

- Géométrie intelligente et qualité sans compromis pour une durée de vie élevée, des trous propres et un fonctionnement silencieux même dans les conditions de travail les plus difficiles
- Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique de la tête avec 4 lames en carbure qui éviter l'accrochage en cas de contact avec des armatures
- Jusqu'à Ø 16 mm : avec tête en carbure soudée et innovante pour une longévité maximale et des sorties d'évacuation de la poussière plus grandes pour une vitesse de perçage maximale
- Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
- Perçage sans vibration grâce à la spirale Vario à 4 hélices. 2 grandes hélices éliminent efficacement et rapidement la poussière de perçage, deux spirake renforcées assure une sécurité et une stabilité supplémentaires.
- Résistance extrême à la rupture grâce à l'acier spécial de qualité supérieure
- Longévité très élevée pour plus de 50 % de trous ronds pour chevilles en plus
- Pour un usage professionnel dans la maçonnerie, le béton et le béton armé

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Type de queue	Unité de vente	Référence
10 mm	540 mm	600 mm	SDS-plus	1	626117000
12 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus	1	626118000
14 mm	210 mm	265 mm	SDS-plus	1	626119000
14 mm	550 mm	600 mm	SDS-plus	1	626120000
15 mm	210 mm	265 mm	SDS-plus	1	626121000
22 mm	200 mm	250 mm	SDS-plus	1	626122000
25 mm	200 mm	250 mm	SDS-plus	1	626123000

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Type de queue	Unité de vente	Référence
13 mm	260 mm	315 mm	SDS-plus	1	626124000
6.5 mm	165 mm	215 mm	SDS-plus	10	626125000
6.5 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	10	626126000
6.5 mm	315 mm	265 mm	SDS-plus	10	626127000
8 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	10	626128000
6.5 mm	400 mm	465 mm	SDS-plus	1	626165000
5 mm	50 mm	115 mm	SDS-plus	1	626200000
5 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	1	626201000
5.5 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	1	626203000
6 mm	50 mm	115 mm	SDS-plus	1	626204000
6 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	1	626205000
6 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	1	626206000
6 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	1	626207000
6 mm	250 mm	315 mm	SDS-plus	1	626208000
6.5 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	1	626209000
6.5 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	1	626210000
6.5 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	1	626211000
6.5 mm	250 mm	315 mm	SDS-plus	1	626212000
7 mm	50 mm	115 mm	SDS-plus	1	626213000
7 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	1	626214000
8 mm	50 mm	115 mm	SDS-plus	1	626215000

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Type de queue	Unité de vente	Référence
8 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	1	626216000
8 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	1	626217000
8 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	1	626218000
10 mm	50 mm	115 mm	SDS-plus	1	626219000
10 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	1	626220000
10 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	1	626221000
10 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	1	626222000
10 mm	250 mm	315 mm	SDS-plus	1	626223000
10 mm	390 mm	455 mm	SDS-plus	1	626224000
12 mm	110 mm	165 mm	SDS-plus	1	626225000
12 mm	160 mm	215 mm	SDS-plus	1	626226000
12 mm	210 mm	265 mm	SDS-plus	1	626227000
12 mm	260 mm	315 mm	SDS-plus	1	626228000
12 mm	400 mm	455 mm	SDS-plus	1	626229000
14 mm	110 mm	165 mm	SDS-plus	1	626230000
14 mm	160 mm	215 mm	SDS-plus	1	626231000
14 mm	260 mm	315 mm	SDS-plus	1	626232000
14 mm	400 mm	455 mm	SDS-plus	1	626233000
16 mm	110 mm	165 mm	SDS-plus	1	626234000
16 mm	160 mm	215 mm	SDS-plus	1	626235000
16 mm	260 mm	315 mm	SDS-plus	1	626236000

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Type de queue	Unité de vente	Référence
8 mm	250 mm	315 mm	SDS-plus	1	626237000
16 mm	210 mm	265 mm	SDS-plus	1	626238000
16 mm	400 mm	455 mm	SDS-plus	1	626239000
8 mm	400 mm	465 mm	SDS-plus	1	626240000
5 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	1	626241000
6 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	10	626247000
15 mm	160 mm	215 mm	SDS-plus	1	626248000
12 mm	200 mm	265 mm	SDS-plus	10	626249000
5 mm	50 mm	115 mm	SDS-plus	10	626268000
5 mm	110 mm	165 mm	SDS-plus	10	626269000
6 mm	50 mm	115 mm	SDS-plus	10	626270000
6 mm	110 mm	165 mm	SDS-plus	10	626271000
6 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	10	626272000
8 mm	110 mm	165 mm	SDS-plus	10	626273000
8 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	10	626274000
10 mm	110 mm	165 mm	SDS-plus	10	626275000
10 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	10	626276000
12 mm	100 mm	165 mm	SDS-plus	10	626277000
12 mm	150 mm	215 mm	SDS-plus	10	626278000
18 mm	200 mm	250 mm	SDS-plus	1	631703000
18 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631704000

Diamètre	Longueur utile	Longueur totale	Type de queue	Unité de vente	Référence
20 mm	200 mm	250 mm	SDS-plus	1	631705000
20 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631706000
22 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631707000
24 mm	200 mm	250 mm	SDS-plus	1	631708000
24 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631709000
25 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631710000
28 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631711000
30 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631712000
32 mm	400 mm	450 mm	SDS-plus	1	631713000