

Lame per seghe circolari "precision cut wood", qualità classic, per seghe circolari

- Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
- Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
- È necessaria una sega circolare di potenza più elevata



Immagine rappresentativa

Diametro x larghezza di taglio x foro	Materiale	Numero denti	Profilo del dente	Spessore del corpo lama	Angolo di spoglia superiore	Adatti per	Confezionamento	N. ordine
165 x 1.8 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.2 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Scatola di cartone	628026000
165 x 1.8 x 20 mm	HW/CT	42	WZ	1.2 mm	5°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Blister	628027000

Diametro x larghezza di taglio x foro	Materiale	Numero denti	Profilo del dente	Spessore del corpo lama	Angolo di spoglia superiore	Adatti per	Confezionamento	N. ordine
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	10°	KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus	Scatola di cartone	628278000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	15°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Scatola di cartone	628281000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Scatola di cartone	628283000
160 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	10°	KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus	Blister	628659000
165 x 2.2 x 20 mm	HW/CT	36	WZ	1.4 mm	15°	KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL	Blister	628662000
190 x 2.2 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Blister	628664000
190 x 2 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS	Scatola di cartone	628675000
190 x 2 x 30 mm	HW/CT	24	WZ	1.4 mm	15°	KS 66 / KS 66 Plus /	Blister	628676000

Diametro x larghezza di taglio x foro	Materiale	Numero denti	Profilo del dente	Spessore del corpo lama	Angolo di spoglia superiore	Adatti per	Confezionamento	N. ordine
						KSE 68 Plus / KS 66 FS		
235 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	2 mm	15°	KS 85 FS	Scatola di cartone	628679000
235 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	2 mm	15°	KS 85 FS	Blister	628680000