



Immagine rappresentativa

## Lame per seghe circolari "multi cut", qualità professional, per seghe circolari semi-stazionarie

- Impiego universale per materiali più impegnativi
- Per le esigenze più elevate relative alla qualità di taglio, ad es. laminato, profilati in plastica, alluminio, rame, ottone di spessore ridotto
- Ideali per molte applicazioni nelle ristrutturazioni di interni
- Risultati di taglio perfetti anche per tagli obliqui in legno massello, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF
- È necessaria una sega circolare di elevata potenza
- Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
- Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
- Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

| Diametro x larghezza di taglio x foro | Materiale | Numero denti | Profilo del dente | Spessore del corpo lama | Angolo di spoglia superiore | Adatti per  | Confezionamento    | N. ordine |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 216 x 2.4 x 30 mm                     | HW/CT     | 64           | DP / DT           | 1.6 mm                  | 10°                         | TS 216 / TS 216 Floor                                       | Scatola di cartone | 628063000 |
| 210 x 2.4 x 30 mm                     | HW/CT     | 64           | DP / DT           | 1.6 mm                  | 5° neg.                     | KS 210 / KGS 255  | Scatola di cartone | 628082000 |
| 216 x 2.4 x 30 mm                     | HW/CT     | 60           | DP / DT           | 1.8 mm                  | 5° neg.                     | KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / | Scatola di cartone | 628083000 |

| <b>Diámetro x<br/>larghezza di<br/>taglio x foro</b> | <b>Materiale</b> | <b>Numero<br/>denti</b> | <b>Profilo del<br/>dente</b> | <b>Spessore del<br/>corpo lama</b> | <b>Angolo di<br/>spoglia<br/>superiore</b> | <b>Adatti per</b>  | <b>Confezionamento</b> | <b>N. ordine</b> |
|--|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|------------------|
|  |                  |                         |                              |                                    |  | KGSV 72<br>Xact / KGSV<br>72 Xact SYM  |                        |                  |
| 220 x 2.6 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 80                      | DP / DT                      | 1.6 mm                             | 10°  | UK 290 / UK<br>333 /<br>Secanta  | Scatola di<br>cartone  | 628084000        |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 80                      | WZ                           | 1.8 mm                             | 10°  | KGT 500 /<br>KGT 501 /<br>KGT 550 /<br>TS 250 /<br>PKU 250 /<br>PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310  | Scatola di<br>cartone  | 628087000        |
| 250 x 2.8 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 80                      | DP / DT                      | 2 mm                               | 5° neg.                                    | KGS 301 /<br>KGS 303 /<br>KGS 331 /<br>KGT 500 /<br>KGT 501 /<br>KGT 550 /<br>TS 250 /<br>PKU 250 /<br>PK 255 /<br>PKF 255 /<br>PKF 255 V8<br>/ Multi 260 /<br>Multi 310 | Scatola di<br>cartone  | 628088000        |
| 300 x 2.8 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 96                      | DP / DT                      | 2.2 mm                             | 6° neg.                                    | PK 300 /<br>PKV 300 G<br>fino al 1996  | Scatola di<br>cartone  | 628090000        |
| 305 x 2.8 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 96                      | DP / DT                      | 2 mm                               | 5° neg.                                    | KGS 305 /<br>KS 305 Plus<br>/ KS 305 M /   | Scatola di<br>cartone  | 628091000        |

| <b>Diametro x<br/>larghezza di<br/>taglio x foro</b> | <b>Materiale</b> | <b>Numero<br/>denti</b> | <b>Profilo del<br/>dente</b> | <b>Spessore del<br/>corpo lama</b> | <b>Angolo di<br/>spoglia<br/>superiore</b> | <b>Adatti per</b>   | <b>Confezionamento</b> | <b>N. ordine</b> |
|--|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------|------------------|
|  |                  |                         |                              |                                    |  | KGS 305 M /<br>KGT 305 M  |                        |                  |
| 315 x 2.8 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 96                      | DP / DT                      | 2 mm                               | 5° neg.                                    | KGS 315<br>Plus   | Scatola di<br>cartone  | 628092000        |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 80                      | DP / DT                      | 1.6 mm                             | 5°   | TS 254 / TK<br>250 / TS 254<br>M                                    | Scatola di<br>cartone  | 628093000        |
| 254 x 2.4 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 80                      | DP / DT                      | 1.8 mm                             | 5° neg.                                    | KS 254 Plus<br>/ KGS 254 M<br>/ KGS 254<br>Plus / KGS<br>254 I Plus | Scatola di<br>cartone  | 628223000        |
| 315 x 2.4 x<br>30 mm                                 | HW/CT            | 96                      | DP / DT                      | 1.8 mm                             | 5° neg.                                    | KGS 315<br>Plus   | Scatola di<br>cartone  | 628226000        |