

### Lame per segchetti alternativi "clean wood"

- veloci, netti e con angolatura precisa



Immagine rappresentativa

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / pannelli rivestiti 3-30 mm / Per tagli netti / Attenzione: disattivare il movimento pendolare!	a denti alternati / con denti rettificati / dentatura inversa	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 BR	25	623608000

<b>Idoneità materiale</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Materiale</b>	<b>Lunghezza utile</b>	<b>Spessore</b>	<b>Dentatura</b>	<b>corrisponde al modello Bosch</b>	<b>Unità di vendita</b>	<b>N. ordine</b>
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	25	623609000
Legno tenero / Compensato / Materie plastiche 1,5-5 mm / Per tagli netti / Specifico per tagli sagomati	a denti alternati / con denti a punta	HCS	57 mm	1.25 mm	1,4 mm	T 101 AO	25	623624000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	5	623634000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	5	623635000

<b>Idoneità materiale</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Materiale</b>	<b>Lunghezza utile</b>	<b>Spessore</b>	<b>Dentatura</b>	<b>corrisponde al modello Bosch</b>	<b>Unità di vendita</b>	<b>N. ordine</b>
45 mm / Per tagli netti								
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / pannelli rivestiti 3-30 mm / Per tagli netti / Attenzione: disattivare il movimento pendolare!	a denti alternati / con denti rettificati / dentatura inversa	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 BR	5	623650000
Legno tenero / Compensato / Materie plastiche 1,5-5 mm / Per tagli netti / Specifico per tagli sagomati	a denti alternati / con denti a punta	HCS	57 mm	1.25 mm	1,4 mm	T 101 AO	5	623651000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 4-60 mm / Masonite 4-60 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	91 mm	1.5 mm	3,0 mm	T 301 CD	5	623654000

<b>Idoneità materiale</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Materiale</b>	<b>Lunghezza utile</b>	<b>Spessore</b>	<b>Dentatura</b>	<b>corrisponde al modello Bosch</b>	<b>Unità di vendita</b>	<b>N. ordine</b>
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	25	623691000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	100	623703000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	100	623704000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv	T 101 D	5	623923000

<b>Idoneità materiale</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Materiale</b>	<b>Lunghezza utile</b>	<b>Spessore</b>	<b>Dentatura</b>	<b>corrisponde al modello Bosch</b>	<b>Unità di vendita</b>	<b>N. ordine</b>
45 mm / Per tagli netti / Lama con punta di affondamento								
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	3	623961000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 10-45 mm / Masonite 10-45 mm / Per tagli netti	a denti alternati / con denti rettificati		74 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	3	623962000

<b>Idoneità materiale</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Materiale</b>	<b>Lunghezza utile</b>	<b>Spessore</b>	<b>Dentatura</b>	<b>corrisponde al modello Bosch</b>	<b>Unità di vendita</b>	<b>N. ordine</b>
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Materie plastiche 3-30 mm / Per tagli netti / Lama con punta di affondamento	a denti alternati / con denti rettificati		74 mm	1.5 mm	2,7 mm/ 9 TPI	T 101 B	5	623969000