

Lame per segchetti alternativi "fast wood"

- tagli diritti e veloci



Immagine rappresentativa

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti / Masonite / Legno da costruzione / extra spesso	rettificata / stradata	HCS	155 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 744 D	5	623603000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati /	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4,0 mm	T 244 D	25	623607000

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
Paniforti 5- 50 mm / Specifico per tagli sagomati								
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5- 50 mm / Per tagli rapidi	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	5	623633000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5- 50 mm / Specifico per tagli sagomati	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4,0 mm	T 244 D	5	623649000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 2- 15 mm / Masonite / Per tagli rapidi	rettificata / stradata	HCS	126 mm	1.25 mm	4,0 mm	T 344 D	5	623678000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	25	623690000

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
50 mm / Per tagli rapidi								
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5- 50 mm / Per tagli rapidi	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	100	623712000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5- 50 mm / Per tagli rapidi / Lama con punta di affondamento	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv	T 144 D	5	623921000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5- 50 mm / Specifico per tagli sagomati / Lama con punta di affondamento	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv	T 244 D	5	623960000
Legno duro / Legno tenero / Truciolati / Paniforti 5-	rettificata / stradata	HCS	74 mm	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	3	623964000

Idoneità materiale	Esecuzione	Materiale	Lunghezza utile	Spessore	Dentatura	corrisponde al modello Bosch	Unità di vendita	N. ordine
50 mm / Per tagli rapidi								