

Lame per legno e metallo

- Dentatura Bi-Metallo di alta qualità per un'elevata longevità e qualità di taglio
- Lame ad immersione con scala a laser per profondità di affondamento esatte



Immagine rappresentativa

Attacco	Idoneità materiale	Materiale	Lunghezza	Larghezza	Dentatura	Unità di vendita	N. ordine	Esecuzione	Diametro
StarlockPlus	Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche	BiM	54 mm	28 mm	1,4 mm	1	626945000	sottile	85 mm
Starlock	Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli	BiM	30 mm	20 mm	1,3 mm/20 TPI	1	626952000	media	

Attacco	Idoneità materiale	Materiale	Lunghezza	Larghezza	Dentatura	Unità di vendita	N. ordine	Esecuzione	Diametro
	rivestiti / Materie plastiche								
Starlock	Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche	BiM	42 mm	34 mm	1,4 mm/20 TPI	1	626953000	media	
Starlock	Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche	BiM	42 mm	34 mm	1,3 mm/20 TPI	5	626954000	larga	
Starlock	Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti / Materie plastiche	BiM	42 mm	65 mm	1,4 mm/20 TPI	1	626955000		
Starlock	Legno tenero / Legno duro / Legno con chiodi / pannelli rivestiti /	BiM			1,3mm/20TPI	1	626960000		

Attacco	Idoneità materiale	Materiale	Lunghezza	Larghezza	Dentatura	Unità di vendita	N. ordine	Esecuzione	Diametro
	Materie plastiche / Profilati								