

### Lame per sega a nastro per legno e materie plastiche

- Acciaio al carbonio con punte dei denti temprate a induzione
- Convenienti grazie all'elevata longevità
- Lama per sega a nastro adatta per: Bs 0633; spessore lama per sega a nastro: 0,5 mm; ideale per tagli circolari da realizzare con il dispositivo 6.30843




Immagine rappresentativa

| Dimensioni         | Dentatura | Idoneità materiale                                             | Adatti per                                                            | N. ordine  |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 3380 x 25 x 0.5 mm | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ per tagli diritti e fini        | Seghe a nastro / BAS 505<br>G / Seghe a nastro / BAS<br>505 Precision | 0909000416 |
| 3380 x 15 x 0.5 mm | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche                                      | Seghe a nastro / BAS 505<br>G / Seghe a nastro / BAS<br>505 Precision | 0909029171 |
| 3380 x 6 x 0.5 mm  | 6 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ Specifico per tagli<br>sagomati | Seghe a nastro / BAS 505<br>G / Seghe a nastro / BAS<br>505 Precision | 0909029180 |
| 3380 x 15 x 0.5 mm | 14 TPI    | Legno / Materie plastiche                                      | Seghe a nastro / BAS 505<br>G / Seghe a nastro / BAS<br>505 Precision | 0909029210 |

| Dimensioni          | Dentatura | Idoneità materiale                                                                                                                    | Adatti per                                                                       | N. ordine  |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2240 x 13 x 0.5 mm  | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche                                                                                                             | Seghe a nastro / BAS 318<br>Precision / Seghe a<br>nastro / BAS 317<br>Precision | 0909029244 |
| 2240 x 6 x 0.5 mm   | 6 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ Specifico per tagli<br>sagomati                                                                        | Seghe a nastro / BAS 318<br>Precision / Seghe a<br>nastro / BAS 317<br>Precision | 0909029252 |
| 2240 x 16 x 0.5 mm  | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ per tagli diritti e fini                                                                               | Seghe a nastro / BAS 318<br>Precision / Seghe a<br>nastro / BAS 317<br>Precision | 0909029260 |
| 2240 x 16 x 0.5 mm  | 14 TPI    | Legno / Materie plastiche<br>/ Alluminio                                                                                              | Seghe a nastro / BAS 318<br>Precision / Seghe a<br>nastro / BAS 317<br>Precision | 0909029279 |
| 1505 x 6 x 0.36 mm  | 6 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ Alluminio / Specifico<br>per tagli sagomati                                                            | Seghe a nastro / BS 230<br>fino al 2001                                          | 0909040817 |
| 1505 x 13 x 0.36 mm | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ Alluminio                                                                                              | Seghe a nastro / BS 230<br>fino al 2001                                          | 0909040825 |
| 1712 x 6 x 0.36 mm  | 6 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ Specifico per tagli<br>sagomati                                                                        | Seghe a nastro / BAS 260<br>Swift / Seghe a nastro /<br>BAS 261 Precision        | 0909057175 |
| 1712 x 13 x 0.36 mm | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche                                                                                                             | Seghe a nastro / BAS 260<br>Swift / Seghe a nastro /<br>BAS 261 Precision        | 0909057183 |
| 2225 x 3 x 0.5 mm   | 14 TPI    | Legno / Materie plastiche<br>/ Specifico per tagli<br>sagomati / per tagli<br>circolari con il dispositivo<br>per tagli di precisione | Seghe a nastro / BAS 380                                                         | 0909060257 |

| Dimensioni          | Dentatura | Idoneità materiale                                                                                                                     | Adatti per                                                | N. ordine  |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 2225 x 6 x 0.36 mm  | 6 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ Specifico per tagli<br>sagomati                                                                         | Seghe a nastro / BAS 380                                  | 0909060265 |
| 2225 x 9 x 0.36 mm  | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche                                                                                                              | Seghe a nastro / BAS 380                                  | 0909060273 |
| 2225 x 13 x 0.36 mm | 4 TPI     | Legno / Materie plastiche<br>/ per tagli diritti e fini                                                                                | Seghe a nastro / BAS 380                                  | 0909060281 |
| 1810 x 6 x 0.36 mm  | 6 TPI     | per tagli curvi<br>(bordatura) / Legno /<br>Materiali simili al legno /<br>Materie plastiche                                           | Seghe a nastro / BS 5370<br>/ Seghe a nastro / BS<br>5378 | 627641000  |
| 1810 x 10 x 0.36 mm | 4 TPI     | per tagli curvi con<br>stondatura maggiore /<br>Legno / Materiali simili al<br>legno / Materie plastiche                               | Seghe a nastro / BS 5370<br>/ Seghe a nastro / BS<br>5378 | 627642000  |
| 1810 x 13 x 0.36 mm | 4 TPI     | per tagli lunghi diritti /<br>Legno / Materiali simili al<br>legno / Materie plastiche                                                 | Seghe a nastro / BS 5370<br>/ Seghe a nastro / BS<br>5378 | 627643000  |
| 2230 x 6 x 0.5 mm   | 6 TPI     | per tagli lunghi diritti /<br>per tagli curvi con<br>stondatura maggiore /<br>Legno / Materiali simili al<br>legno / Materie plastiche | Seghe a nastro / Bs 0633                                  | 630850000  |
| 2230 x 13 x 0.5 mm  | 4 TPI     | per tagli lunghi diritti /<br>Legno / Materiali simili al<br>legno / Materie plastiche                                                 | Seghe a nastro / Bs 0633                                  | 630851000  |
| 2230 x 3 x 0.5 mm   | 14 TPI    | per tagli curvi<br>(bordatura) / metalli non<br>ferrosi / Materiali simili al<br>legno / Materie plastiche                             | Seghe a nastro / Bs 0633                                  | 630852000  |
| 2230 x 10 x 0.5 mm  | 4 TPI     | Legno, plastica                                                                                                                        | Seghe a nastro / Bs 0633                                  | 630854000  |
| 2230 x 16 x 0.5 mm  | 4 TPI     | per tagli lunghi diritti /<br>Legno / Materiali simili al                                                                              | Seghe a nastro / Bs 0633                                  | 630855000  |

**Dimensioni**

**Dentatura**

**Idoneità materiale**

**Adatti per**

**N. ordine**

legno / Materie plastiche