

Punte per calcestruzzo, riportate in metallo duro, serie "pro"

- Robusta e pregiata punta per calcestruzzo realizzata secondo norma DIN 8039 con placchetta in metallo duro 130°, resistente al calore, elevatissima longevità, con speciale scanalatura per un rapido scarico della polvere di foratura
- Ideale anche per martelli perforatori leggeri dotati di mandrino a 3 ganasce
- Adatta per forare granito, calcestruzzo, murature, pietre naturali e artificiali



Immagine rappresentativa

Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza utile	Unità di vendita	N. ordine
4 mm	85 mm	50 mm	1	627224000
5 mm	85 mm	50 mm	1	627225000
5.5 mm	85 mm	50 mm	1	627226000
6 mm	100 mm	55 mm	1	627227000
6.5 mm	100 mm	55 mm	1	627228000
7 mm	100 mm	55 mm	1	627229000
8 mm	120 mm	70 mm	1	627230000
10 mm	120 mm	70 mm	1	627391000
11 mm	150 mm	90 mm	1	627392000

Diametro	Lunghezza totale	Lunghezza utile	Unità di vendita	N. ordine
12 mm	150 mm	90 mm	1	627393000
13 mm	150 mm	90 mm	1	627394000
14 mm	150 mm	90 mm	1	627395000
16 mm	150 mm	90 mm	1	627399000
18 mm	160 mm	95 mm	1	627409000
20 mm	160 mm	95 mm	1	627410000
5 mm	150 mm	105 mm	1	627421000
6 mm	150 mm	105 mm	1	627423000
8 mm	200 mm	135 mm	1	627426000
10 mm	200 mm	135 mm	1	627427000
12 mm	200 mm	135 mm	1	627428000
14 mm	200 mm	135 mm	1	627429000