

Hojas para sierra de calar "fast wood"

- cortes rectos y rápidos



Imagen representativa

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería / Planchas de fibra / Madera para construcción / extragrueso/a	rectificado / triscado	HCS	155 mm / 6 1/4 "	1.5 mm	4,0 mm	T 744 D	5	623603000

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / especial para cortes curvos	rectificado / triscado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 244 D	25	623607000
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos	rectificado / triscado	HCS	74 mm / 3 "	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	5	623633000
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / especial para cortes curvos	rectificado / triscado	HCS	74 mm / 3 "	1.25 mm	4,0 mm	T 244 D	5	623649000

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-15 mm / Planchas de fibra / para cortes rápidos	rectificado / triscado	HCS	126 mm / 5 "	1.25 mm	4,0 mm	T 344 D	5	623678000
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos	rectificado / triscado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	25	623690000
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos	rectificado / triscado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	100	623712000

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos / Hoja de sierra con punta de inmersión	rectificado / triscado	HCS	74	1.25 mm	4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv	T 144 D	5	623921000
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 5-50 mm / especial para cortes curvos / Hoja de sierra con punta de inmersión	rectificado / triscado	HCS	74	1.25 mm	4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv	T 244 D	5	623960000
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera /	rectificado / triscado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	3	623964000

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Tableros de carpintería de 5-50 mm / para cortes rápidos								