

Hojas para sierra de calar "basic wood"

- buenos resultados de corte con buena duración



Imagen representativa

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-20 mm / Planchas de fibra de 2-20 mm / Plásticos / Material aislante /	fresado / ondulado	HCS	51 mm	1 mm	2,0 mm	T 119 BO	25	623605000

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
especial para cortes curvos								
Madera dura / Madera blanda / Plásticos de 4-50 mm / para cortes rápidos y bastos	fresado / triscado	HCS	74 mm	1.25 mm	3,0 mm	T 111 C	25	623606000
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-15 mm / Planchas de fibra de 2-15 mm / Plásticos / Material aislante	fresado / ondulado	HCS	51 mm / 2 " mm	1 mm / 1/32 " mm	2,0 mm	T 119 B	5	623631000
Madera dura / Madera blanda / Plásticos de 4-50 mm / para cortes rápidos y bastos	fresado / triscado	HCS	74 mm / 3 " mm	1.25 mm	3,0 mm	T 111 C	5	623632000

Adecuación del material	Modelo	Material	Longitud útil	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera dura / Madera blanda / Placas de virutas de madera / Tableros de carpintería de 2-20 mm / Planchas de fibra de 2-20 mm / Plásticos / Material aislante / especial para cortes curvos	fresado / ondulado	HCS	51 mm / 2 " mm	1 mm / 1/32 " mm	2,0 mm	T 119 BO	5	623646000