

Hojas para sierras de sable "heavy metal"

- Estables, precisas, para aplicaciones extremas, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm



Imagen representativa

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Chapas de 3-8 mm / Ø de tubos y perfiles 20-100 mm / para dispositivos para cortar tubos / para trabajos de demolición y saneamiento / para cortes rectos, precisos y	triscado / fresado	BiM	150 mm	1.1 mm	1,4+ 1,8 mm / 14+18 TPI	S 926 BEF	5	628255000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
especialmente limpios								
Chapas de 3-8 mm / Ø de tubos y perfiles 20-175 mm / para dispositivos para cortar tubos / para trabajos de demolición y saneamiento / para cortes rectos, precisos y especialmente limpios	triscado / fresado	BiM	225 mm	1.1 mm	1,4+ 1,8 mm / 14+18 TPI	S 1126 BEF	5	628256000
Chapas de 4-10 mm / Ø de tubos y perfiles 20-100 mm / para dispositivos para cortar tubos / para trabajos de demolición y saneamiento / para cortes rectos, precisos y rápidos	triscado / fresado	BiM	150 mm	1.1 mm	2,5+ 3,2 mm / 8+10 TPI	S 926 CHF	5	628257000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Chapas de 2-12 mm / Tubos / Ø de los perfiles 10-100 mm	triscado / fresado	BiM	150 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 925 VF	5	628260000
Chapas de 2-12 mm / Tubos / Ø de los perfiles 10-175 mm	triscado / fresado	BiM	225 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 1125 VF	5	628261000
Chapas de 2-12 mm / Tubos / Ø de los perfiles 10-175 mm	triscado / fresado	BiM	225 mm	1.25 mm	1,8-2,6mm / 10-14 TPI	S 1125 VF	25	628262000
Chapas de 2-12 mm / Tubos / Ø de los perfiles 10-250 mm	triscado / fresado	BiM	300 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 1225 VF	5	628263000
Chapas de 2-8 mm / Tubos / Ø de los perfiles 10-150 mm	triscado / fresado	BiM	200 mm	1.25 mm	1,8 mm / 14 TPI	S 1025 BF	5	631909000
Chapas de 4-10 mm / Ø de tubos y perfiles 20-	triscado / fresado	BiM	225 mm	1.1 mm	2,5+ 3,2 mm / 8+10 TPI	S 1126 CHF	5	631989000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
175 mm / para dispositivos para cortar tubos / para trabajos de demolición y saneamiento / para cortes rectos, precisos y rápidos								
Chapas de 2-12 mm / Tubos / Ø de los perfiles 10-150 mm	triscado / fresado	BiM	200 mm	1.25 mm	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	S 1025 VF	5	631991000