

Hojas para sierras de sable "flexible wood + metal"

- A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor 1,0 mm



Imagen representativa

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -175 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -10 mm / Plásticos de 3-175 mm	triscado / fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	100	625494000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -150 mm / Paletas / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -12 mm / Plásticos de 3-150 mm	triscado / fresado	BiM	200 mm	0.9 mm	2,5 mm/ 10 TPI	S 1022 HF	200	625497000
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -100 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -10 mm / Plásticos de 3-100 mm	triscado / fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8-2,6mm/ 10-14 TPI	S 922 VF	25	628246000
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -175 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3	triscado / fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	25	628247000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
-10 mm / Plásticos de 3-175 mm								
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -250 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -10 mm / Plásticos de 3-250 mm	triscado / fresado	BiM	300 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1222 VF	25	628248000
Madera / Madera con clavos / Madera, plástico / Placas de virutas de madera	triscado / fresado	BiM	100 mm	0.9 mm	4 mm/6 TPI	S 511 DF	5	628265000
Madera / Metal / Plásticos	triscado / fresado	BiM	100 mm	0.9 mm	1,41-1,81 mm/14-18 TPI	S 522 BEF	5	628266000
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -100 mm / Chapas / Tubos /	triscado / fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 922 VF	2	631094000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Perfiles de 3-10 mm / Plásticos de 3-100 mm								
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5-175 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3-10 mm / Plásticos de 3-175 mm	triscado / fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	2	631097000
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5-250 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3-10 mm / Plásticos de 3-250 mm	triscado / fresado	BiM	300 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1222 VF	2	631098000
Madera / Madera con clavos / Metales NF / Plásticos	triscado / fresado	HCS	300 mm	0.9 mm	2,5 mm/ 10 TPI	S 1211 H	2	631125000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -250 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -10 mm / Plásticos de 3-250 mm	triscado / fresado	BiM	300 mm / 12 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1222 VF	5	631407000
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -100 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -10 mm / Plásticos de 3-100 mm	triscado / fresado	BiM	150 mm / 6 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,8-2,6mm/ 10-14 TPI	S 922 VF	5	631492000
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -175 mm / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -10 mm /	triscado / fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI	S 1122 VF	5	631495000

Adecuación del material	Modelo	Realización del material	Longitud total	Grosor	Paso de dientes	corresp. a modelo Bosch	Unidad de venta	N.º de pedido
Plásticos de 3-175 mm								
Madera / Madera con clavos / Capas metálicas con Ø de 5 -150 mm / Paletas / Chapas / Tubos / Perfiles de 3 -12 mm / Plásticos de 3-150 mm	triscado / fresado	BiM	200 mm	0.9 mm	2,5 mm/ 10 TPI	S 1022 HF	5	631932000