

Hojas de sierra para madera y metal

- Dentado bimetálico de alta calidad para una larga vida útil y buenos cortes
- Hojas de sierra de inmersión con escala de profundidad por láser para profundidades de inmersión exactas



Imagen representativa

Alojamiento	Adecuación del material	Material	Longitud	Anchura	Paso de dientes	Unidad de venta	N.º de pedido	Modelo	Diámetro
StarlockPlus	Madera blanda / Madera dura / Madera con clavos / Tableros recubiertos / Plásticos	BiM	54 mm	28 mm	1,4 mm	1	626945000	angosto	85 mm
Starlock	Madera blanda / Madera dura / Madera	BiM	30 mm	20 mm	1,3 mm/20 TPI	1	626952000	medio	

Alojamiento	Adecuación del material	Material	Longitud	Anchura	Paso de dientes	Unidad de venta	N.º de pedido	Modelo	Diámetro
	con clavos / Tableros recubiertos / Plásticos								
Starlock	Madera blanda / Madera dura / Madera con clavos / Tableros recubiertos / Plásticos	BiM	42 mm	34 mm	1,4 mm/20 TPI	1	626953000	medio	
Starlock	Madera blanda / Madera dura / Madera con clavos / Tableros recubiertos / Plásticos	BiM	42 mm	34 mm	1,3 mm/20 TPI	5	626954000	ancho	
Starlock	Madera blanda / Madera dura / Madera con clavos / Tableros recubiertos / Plásticos	BiM	42 mm	65 mm	1,4 mm/20 TPI	1	626955000		
Starlock	Madera blanda / Madera dura / Madera	BiM			1,3mm/20TPI	1	626960000		

Alojamiento	Adecuación del material	Material	Longitud	Anchura	Paso de dientes	Unidad de venta	N.º de pedido	Modelo	Diámetro
	con clavos / Tableros recubiertos / Plásticos / Perfiles								