



Imagem representativa

Lâminas de serra circular "precision cut wood", qualidade profissional, para serras circulares semiestacionárias

- Inúmeras áreas de aplicação no processamento de madeiras
- Cortes longitudinais e transversais limpos e de qualidade, em madeira macia e dura
- Adequadas na perfeição para madeiras maciças e estratificadas, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF, materiais compostos
- Necessidade de maior potência da serra circular
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
- Suporte para furos secundários em lâminas de serra circular com Ø 216, 250, 254 e acima de 300 mm

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
210 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.8 mm	3°	KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220	Cartão	628037000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M / KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM	Cartão	628041000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
220 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	36	WZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	Cartão	628042000
220 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	48	DZ/HZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	Cartão	628043000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	34	WZ	1.8 mm	15°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Cartão	628045000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	42	WZ	1.8 mm	15°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310 / PK 250	Cartão	628046000
250 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331	Cartão	628048000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	15°	TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8	Cartão	628049000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
						/ Multi 260 / Multi 310 / PK 250		
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	15°	PK 300 / PKV 300 G até 1996	Cartão	628051000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	72	WZ	1.8 mm	10°	PK 300 / PKV 300 G até 1996	Cartão	628053000
315 x 2.8 x 30 mm // 12 1/2 x 1/8 x 1 3/16 " mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	15°	TKHS 315	Cartão	628056000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	0°	KGT 300 / TKHS 315	Cartão	628057000
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	10°	KGT 300 / TKHS 315	Cartão	628058000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	40	WZ	1.6 mm	20°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Cartão	628059000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Cartão	628221000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Cartão	628222000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Cartão	628224000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Cartão	628225000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	48	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	Cartão	628227000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	Cartão	628228000
305 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	84	WZ	1.8 mm	5° neg.	KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M	Cartão	628229000