



Imagem representativa

Lâminas de serra circular "multi cut", qualidade profissional, para serras circulares semiestacionárias

- Utilização universal em materiais exigentes
- Para trabalhos muito exigentes no que se refere à qualidade de corte, por ex. no caso de laminados, perfis finos em plástico, alumínio, cobre e latão
- Ideal para inúmeras aplicações na renovação de interiores
- Resultados de corte perfeitos, mesmo em cortes transversais em madeira maciça, contraplacados e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados, MDF
- Necessidade de potência muito elevada da serra circular
- Durabilidade particularmente elevada graças à qualidade excelente do metal duro e aos dentes de lixagem fina
- Cortes precisos, pouco ruidosos e com vibrações mínimas graças às fendas de expansão a laser (e ornamentos parciais a laser), bem como aos discos a laser em aço de máxima qualidade
- Suporte para furos secundários em lâminas de serra circular com Ø 216, 250, 254 e acima de 300 mm

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	FZ/TZ	1.6 mm	10°	TS 216 / TS 216 Floor	Cartão	628063000
210 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	64	FZ/TZ	1.6 mm	5° neg.	KS 210 / KGS 255	Cartão	628082000
216 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	60	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus / KGSV 216 M /	Cartão	628083000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
						KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM		
220 x 2.6 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	1.6 mm	10°	UK 290 / UK 333 / Secanta	Cartão	628084000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	WZ	1.8 mm	10°	KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Cartão	628087000
250 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	2 mm	5° neg.	KGS 301 / KGS 303 / KGS 331 / KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / TS 250 / PKU 250 / PK 255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi 310	Cartão	628088000
300 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	2.2 mm	6° neg.	PK 300 / PKV 300 G até 1996	Cartão	628090000
305 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	2 mm	5° neg.	KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M /	Cartão	628091000

Diâmetro x largura de corte x furo	Material	N.º de dentes	Forma do dente	Espessura da lâmina base	Ângulo de ataque	Adequada para	Embalagem	N.º da encomenda
						KGS 305 M / KGT 305 M		
315 x 2.8 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	2 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Cartão	628092000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	1.6 mm	5°	TS 254 / TK 250 / TS 254 M	Cartão	628093000
254 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	80	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus	Cartão	628223000
315 x 2.4 x 30 mm	HW/CT	96	FZ/TZ	1.8 mm	5° neg.	KGS 315 Plus	Cartão	628226000