

Lâminas para serras de recortes "clean wood"

- Rapidez, precisão e ângulos precisos



Imagem representativa

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Placas revestidas 3-30 mm / Para cortes limpos / Atenção:	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados / Dentes invertidos	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 BR	25	623608000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
desligar o movimento pendular!								
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	25	623609000
Madeira macia / Contraplacado / Plásticos 1,5-5 mm / Para cortes limpos / Especial para cortes curvos	Polido em ângulo livre / Dente pontiagudo	HCS	57 mm	1.25 mm	1,4 mm	T 101 AO	25	623624000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm /	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm / 3 " mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	5	623634000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Para cortes limpos								
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm / 3 " mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	5	623635000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Placas revestidas 3-30 mm / Para cortes limpos / Atenção: desligar o movimento pendular!	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados / Dentes invertidos	HCS	74 mm / 3 " mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 BR	5	623650000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Madeira macia / Contraplacado / Plásticos 1,5-5 mm / Para cortes limpos / Especial para cortes curvos	Polido em ângulo livre / Dente pontiagudo	HCS	57 mm / 2 1/4 " mm	1.25 mm	1,4 mm	T 101 AO	5	623651000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 4-60 mm / Placas de fibra 4-60 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	91 mm / 3 5/8 " mm	1.5 mm	3,0 mm	T 301 CD	5	623654000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	25	623691000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	100	623703000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	100	623704000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm	1.5 mm	4-5,2 mm / 6-5 TPI / progressiv	T 101 D	5	623923000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
cortes limpos / Lâmina de serra com ponta de imersão								
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados	HCS	74 mm	1.5 mm	2,5 mm	T 101 B	3	623961000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 10-45 mm / Placas de fibra 10-45 mm / Para cortes limpos	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados		74 mm	1.5 mm	4,0 mm	T 101 D	3	623962000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado	Polido em ângulo livre / Dentes rectificados		74 mm	1.5 mm	2,7 mm/ 9 TPI	T 101 B	5	623969000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
/ Paineis lamelados / Placas de fibra / Plásticos 3-30 mm / Para cortes limpos / Lâmina de serra com ponta de imersão								