

Lâminas para serras de recortes "fast wood"

- Cortes rápidos e retos



Imagem representativa

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados / Placas de fibra / Madeira de construção / Extra espesso	Retificada / Cruzado	HCS	155 mm / 6 1/4 "	1.5 mm	4,0 mm	T 744 D	5	623603000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Especial para cortes curvos	Retificada / Cruzado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 244 D	25	623607000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos	Retificada / Cruzado	HCS	74 mm / 3 "	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	5	623633000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Especial para cortes curvos	Retificada / Cruzado	HCS	74 mm / 3 "	1.25 mm	4,0 mm	T 244 D	5	623649000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de	Retificada / Cruzado	HCS	126 mm / 5 "	1.25 mm	4,0 mm	T 344 D	5	623678000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
aglomerado / Paineis lamelados 2-15 mm / Placas de fibra / Para cortes rápidos								
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos	Retificada / Cruzado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	25	623690000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos	Retificada / Cruzado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	100	623712000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes	Retificada / Cruzado	HCS	74	1.25 mm	4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv	T 144 D	5	623921000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
rápidos / Lâmina de serra com ponta de imersão								
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Especial para cortes curvos / Lâmina de serra com ponta de imersão	Retificada / Cruzado	HCS	74	1.25 mm	4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv	T 244 D	5	623960000
Madeira dura / Madeira macia / Placas de aglomerado / Paineis lamelados 5-50 mm / Para cortes rápidos	Retificada / Cruzado	HCS	74	1.25 mm	4,0 mm	T 144 D	3	623964000