

Lâminas para serras de recortes "basic metal"

- Bons resultados de corte e durabilidade



Imagem representativa

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Chapas de aço de 2,5-6 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	51 mm	1 mm	2,0 mm	T 118 B	25	623618000
Chapas de aço 1-3 mm / Metais não ferrosos / Materiais prensados	Fresado / Ondulado	HSS	106 mm	1 mm	1,2 mm	T 318 A	25	623623000
Chapas de aço 1-3 mm / Metais não	Fresado / Ondulado	HSS	106 mm / 4 1/8 " mm	1 mm / 1/32 " mm	1,2 mm	T 318 A	5	623629000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
ferrosos / Materiais prensados								
Chapas de aço 0,5-1,5 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	66 mm / 2 1/2 " mm	1 mm / 1/32 " mm	0,7 mm	T 118 G	5	623636000
Chapas de aço 1-3 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	51 mm / 2 " mm	1 mm / 1/32 " mm	1,2 mm	T118 A	5	623637000
Chapas de aço de 2,5-6 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	51 mm / 2 " mm	1 mm / 1/32 " mm	2,0 mm	T 118 B	5	623638000
Chapas de aço 1-3 mm / Metais não ferrosos / Especial para cortes curvos	Fresado / Ondulado	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	T 218 A	5	623647000
Chapas de aço 1-3 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	T 118 A	25	623692000
Chapas de aço de 2,5-6 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	106 mm	1 mm	2,0 mm	T 318 B	5	623697000
Chapas de aço 1-3 mm	Fresado / Ondulado	HSS	66 mm	1 mm	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI/ progressiv	T 118 A	5	623924000

Aplicação	Tipos de dentes	Material	Comprimento útil	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
/ Metais não ferrosos								
Chapas de aço de 2,5-6 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	66 mm	1 mm	1,9-2,3 mm/ 13-11 TPI/ progressiv	T 118 B	5	623925000
Chapas de aço 1-3 mm / Metais não ferrosos / Especial para cortes curvos / Lâmina de serra com ponta de imersão	Fresado / Ondulado	HSS	66 mm	1 mm	1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI/ progressiv	T 218 A	5	623926000
Chapas de aço 1-3 mm / Metais não ferrosos	Fresado / Ondulado	HSS	51 mm	1 mm	1,2 mm	T 118 A	3	623965000