

### Lâminas para serra de sabre "heavy metal"

- Estáveis, precisas, para aplicações exigentes, lâminas para serra de sabre > 1,0 mm de espessura



Imagem representativa

| Aplicação                                                                                                                                                      | Tipos de dentes   | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes       | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Chapas 3-8 mm / Tubos e perfis Ø 20-100 mm / Para equipamentos de corte de tubos / Para trabalhos de demolição e reconstrução / Para cortes rectos, precisos e | Cruzado / Fresado | BiM                | 150 mm            | 1.1 mm    | 1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI | S 926 BEF                     | 5                      | 628255000        |

| Aplicação                                                                                                                                                                             | Tipos de dentes   | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes       | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| particularmente limpos                                                                                                                                                                |                   |                    |                   |           |                        |                               |                        |                  |
| Chapas 3-8 mm / Tubos e perfis Ø 20-175 mm / Para equipamentos de corte de tubos / Para trabalhos de demolição e reconstrução / Para cortes rectos, precisos e particularmente limpos | Cruzado / Fresado | BiM                | 225 mm            | 1.1 mm    | 1,4+ 1,8 mm/ 14+18 TPI | S 1126 BEF                    | 5                      | 628256000        |
| Chapas 4-10 mm / Tubos e perfis Ø 20-100 mm / Para equipamentos de corte de tubos / Para trabalhos de demolição e reconstrução / Para cortes rectos, precisos e rápidos               | Cruzado / Fresado | BiM                | 150 mm            | 1.1 mm    | 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI  | S 926 CHF                     | 5                      | 628257000        |

| <b>Aplicação</b>                                                                                                                                     | <b>Tipos de dentes</b> | <b>Versão do material</b> | <b>Comprimento total</b> | <b>Espessura</b> | <b>Passo dos dentes</b> | <b>Equivalente aos modelos Bosch</b> | <b>Unidades por embalagem</b> | <b>N.º da encomenda</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Chapas 2-12 mm / Tubos / Perfis Ø 10-100 mm                                                                                                          | Cruzado / Fresado      | BiM                       | 150 mm                   | 1.25 mm          | 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI   | S 925 VF                             | 5                             | 628260000               |
| Chapas 2-12 mm / Tubos / Perfis Ø 10-175 mm                                                                                                          | Cruzado / Fresado      | BiM                       | 225 mm                   | 1.25 mm          | 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI   | S 1125 VF                            | 5                             | 628261000               |
| Chapas 2-12 mm / Tubos / Perfis Ø 10-175 mm                                                                                                          | Cruzado / Fresado      | BiM                       | 225 mm                   | 1.25 mm          | 1,8-2,6mm/ 10-14 TPI    | S 1125 VF                            | 25                            | 628262000               |
| Chapas 2-12 mm / Tubos / Perfis Ø 10-250 mm                                                                                                          | Cruzado / Fresado      | BiM                       | 300 mm                   | 1.25 mm          | 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI   | S 1225 VF                            | 5                             | 628263000               |
| Chapas 2-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-150 mm                                                                                                           | Cruzado / Fresado      | BiM                       | 200 mm                   | 1.25 mm          | 1,8 mm/ 14 TPI          | S 1025 BF                            | 5                             | 631909000               |
| Chapas 4-10 mm / Tubos e perfis Ø 20-175 mm / Para equipamentos de corte de tubos / Para trabalhos de demolição e reconstrução / Para cortes rectos, | Cruzado / Fresado      | BiM                       | 225 mm                   | 1.1 mm           | 2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI   | S 1126 CHF                           | 5                             | 631989000               |

| Aplicação                                   | Tipos de dentes   | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes         | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| precisos e rápidos                          |                   |                    |                   |           |                          |                               |                        |                  |
| Chapas 2-12 mm / Tubos / Perfis Ø 10-150 mm | Cruzado / Fresado | BiM                | 200 mm            | 1.25 mm   | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 1025 VF                     | 5                      | 631991000        |