

Lâminas para serra de sabre "flexible metal"

- Inquebráveis, flexíveis, lâminas para serra de sabre 1,0 mm de espessura



Imagem representativa

Aplicação	Tipos de dentes	Versão do material	Comprimento total	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-100 mm	Cruzado / Fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	100	625491000
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-175 mm / Cortes nivelados	Cruzado / Fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	100	625492000
Chapas 0,7-3 mm / Perfis Ø 0,5-	Cruzado / Fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	25	628251000

Aplicação	Tipos de dentes	Versão do material	Comprimento total	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
100 mm / Perfis 0,5-100 mm								
Chapas 1,5-4 mm / Perfis Ø 5-175 mm / Perfis 5-175 mm / Para cortes nivelados	Cruzado / Fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4mm/ 18 TPI	S 1122 EF	25	628252000
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-100 mm	Cruzado / Fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	25	628253000
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-175 mm / Cortes nivelados	Cruzado / Fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	25	628254000
Chapas 3-8 mm / Perfis	Cruzado / Fresado	BiM	100 mm	0.9 mm	2 mm/ 14 TPI	S 522 BF	5	628267000
Chapas 0,7-3 mm / Perfis	Cruzado / Fresado	BiM	100 mm	0.9 mm	1,41 mm/ 18 TPI	S 522 EF	5	628268000
Chapas 0,7-3 mm / Perfis Ø 0,5-100 mm / Perfis 0,5-100 mm	Cruzado / Fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 922 EF	2	631080000

Aplicação	Tipos de dentes	Versão do material	Comprimento total	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-100 mm	Cruzado / Fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 922 BF	2	631093000
Chapas 1,5-4 mm / Perfis Ø 5-175 mm / Perfis 5-175 mm / Para cortes nivelados	Cruzado / Fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,4 mm/ 18 TPI	S 1122 EF	2	631095000
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-175 mm / Cortes nivelados	Cruzado / Fresado	BiM	225 mm	0.9 mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	2	631096000
Chapas 1-3 mm / Perfis 5-100 mm	Ondulado / Fresado	BiM	150 mm	0.9 mm	1 mm/ 24 TPI	S 918 AF	2	631129000
Chapas 2-8 mm / Perfis 10-100 mm	Ondulado / Fresado	BiM	150 mm / 6 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 918 BF	2	631130000
Chapas 0,7-3 mm / Perfis Ø 0,5-100 mm / Perfis 0,5-100 mm	Cruzado / Fresado	BiM	150 mm / 6 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,4mm/ 18 TPI	S 922 EF	5	631454000

Aplicação	Tipos de dentes	Versão do material	Comprimento total	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-100 mm	Cruzado / Fresado	BiM	150 mm / 6 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,8mm/ 14 TPI	S 922 BF	5	631491000
Chapas 1,5-4 mm / Perfis Ø 5-175 mm / Perfis 5-175 mm / Para cortes nivelados	Cruzado / Fresado	BiM	225 mm / 8 7/8 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,4mm/ 18 TPI	S 1122 EF	5	631493000
Chapas 3-8 mm / Tubos / Perfis Ø 10-175 mm / Cortes nivelados	Cruzado / Fresado	BiM	225 mm / 8 7/8 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 1122 BF	5	631494000
Chapas 1,5-6 mm / Especial para cortes curvos	Cruzado / Fresado	BiM	100 mm / 4 " mm	0.9 mm / 1/32 " mm	1,8 mm/ 14 TPI	S 422 BF	5	631990000