

## Lâminas para serra de sabre "flexible wood + metal"

- Inquebráveis, flexíveis, lâminas para serra de sabre 1,0 mm de espessura



Imagem representativa

| Aplicação                                                                                                                            | Tipos de dentes      | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes          | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-175 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-175 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 225 mm            | 0.9 mm    | 1,8-2,6 mm /<br>10-14 TPI | S 1122 VF                     | 100                    | 625494000        |

| Aplicação                                                                                                                                         | Tipos de dentes      | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes      | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-150 mm /<br>Paletes /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-12 mm /<br>Plásticos 3-150 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 200 mm            | 0.9 mm    | 2,5 mm/ 10 TPI        | S 1022 HF                     | 200                    | 625497000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-100 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-100 mm              | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 150 mm            | 0.9 mm    | 1,8-2,6mm/ 10-14 TPI  | S 922 VF                      | 25                     | 628246000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-175 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-175 mm              | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 225 mm            | 0.9 mm    | 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI | S 1122 VF                     | 25                     | 628247000        |

| Aplicação                                                                                                                            | Tipos de dentes      | Versão do material | Comprimento total | Espessura | Passo dos dentes         | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-250 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-250 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 300 mm            | 0.9 mm    | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 1222 VF                     | 25                     | 628248000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Madeira, plástico /<br>Placas de aglomerado                                                     | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 100 mm            | 0.9 mm    | 4 mm/6 TPI               | S 511 DF                      | 5                      | 628265000        |
| Madeira /<br>Metal /<br>Plásticos                                                                                                    | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 100 mm            | 0.9 mm    | 1,41-1,81 mm/14-18 TPI   | S 522 BEF                     | 5                      | 628266000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-100 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-100 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 150 mm            | 0.9 mm    | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 922 VF                      | 2                      | 631094000        |

| Aplicação                                                                                                                            | Tipos de dentes      | Versão do material | Comprimento total   | Espessura             | Passo dos dentes         | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-175 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-175 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 225 mm              | 0.9 mm                | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 1122 VF                     | 2                      | 631097000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-250 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-250 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 300 mm              | 0.9 mm                | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 1222 VF                     | 2                      | 631098000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Metais não ferrosos /<br>Plásticos                                                              | Cruzado /<br>Fresado | HCS                | 300 mm              | 0.9 mm                | 2,5 mm/ 10<br>TPI        | S 1211 H                      | 2                      | 631125000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-250 mm /                                                                  | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 300 mm / 12<br>" mm | 0.9 mm /<br>1/32 " mm | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 1222 VF                     | 5                      | 631407000        |

| Aplicação                                                                                                                            | Tipos de dentes      | Versão do material | Comprimento total | Espessura             | Passo dos dentes         | Equivalente aos modelos Bosch | Unidades por embalagem | N.º da encomenda |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-250 mm                                                                        |                      |                    |                   |                       |                          |                               |                        |                  |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-100 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-100 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 150 mm / 6 " mm   | 0.9 mm /<br>1/32 " mm | 1,8-2,6mm/<br>10-14 TPI  | S 922 VF                      | 5                      | 631492000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-175 mm /<br>Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-10 mm /<br>Plásticos 3-175 mm | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 225 mm            | 0.9 mm                | 1,8-2,6 mm/<br>10-14 TPI | S 1122 VF                     | 5                      | 631495000        |
| Madeira /<br>Madeira com pregos /<br>Reforços em metal Ø 5-150 mm /<br>Paletes /                                                     | Cruzado /<br>Fresado | BiM                | 200 mm            | 0.9 mm                | 2,5 mm/ 10 TPI           | S 1022 HF                     | 5                      | 631932000        |

| <b>Aplicação</b>                                              | <b>Tipos de dentes</b> | <b>Versão do material</b> | <b>Comprimento total</b> | <b>Espessura</b> | <b>Passo dos dentes</b> | <b>Equivalente aos modelos Bosch</b> | <b>Unidades por embalagem</b> | <b>N.º da encomenda</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Chapas /<br>Tubos /<br>Perfis 3-12 mm /<br>Plásticos 3-150 mm |                        |                           |                          |                  |                         |                                      |                               |                         |