

Lâminas para serra de sabre "precision wood"

- Para aplicações profissionais em construção civil e jardinagem



Imagem representativa

Aplicação	Tipos de dentes	Versão do material	Comprimento total	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
Madeira (também húmida) 15-190 mm / Lenha / Poda	Cruzado / Retificada / Dente pastilhado	HCS	240	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	25	628245000
Madeira 6-100 mm / Placas de aglomerado 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial	Cruzado / Retificada	HCS	150	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	2	631120000

Aplicação	Tipos de dentes	Versão do material	Comprimento total	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
para cortes de imersão								
Madeira 10-250 mm / Placas de aglomerado 10-100 mm / Contraplacado / Plásticos	Cruzado / Retificada	HCS	300	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 1344 D	2	631122000
Madeira (também húmida) 15-190 mm / Lenha / Poda	Cruzado / Retificada / Dente pastilhado	HCS	240	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	2	631139000
Madeira (também húmida) 15-100 mm / Lenha 15-90 mm	Cruzado / Retificada / Dente pastilhado	HCS	240	1.5 mm	8,5 mm/ 3 TPI	S 1542 K	2	631141000
Madeira 6-100 mm / Placas de aglomerado 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial para cortes de imersão	Cruzado / Retificada	HCS	150 mm / 6 "	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	100	631458000
Madeira 6-100 mm / Placas de	Cruzado / Retificada	HCS	150 mm / 6 "	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 644 D	5	631470000

Aplicação	Tipos de dentes	Versão do material	Comprimento total	Espessura	Passo dos dentes	Equivalente aos modelos Bosch	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
aglomerado 6-60 mm / Contraplacado / Plásticos / Especial para cortes de imersão								
Madeira 10- 250 mm / Placas de aglomerado 10-100 mm / Contraplacado / Plásticos	Cruzado / Retificada	HCS	300 mm / 12 "	1.25 mm	4,0 mm/ 6 TPI	S 1344 D	5	631472000
Madeira (também húmida) 15- 190 mm / Lenha / Poda	Cruzado / Retificada / Dente pastilhado	HCS	240 mm / 9 1/2 "	1.5 mm	5,0 mm/ 5 TPI	S 1531 L	5	631488000
Madeira (também húmida) 15- 100 mm / Lenha 15-90 mm	Cruzado / Retificada / Dente pastilhado	HCS	240 mm / 9 1/2 "	1.5 mm	8,5 mm/ 3 TPI	S 1542 K	5	631490000