



Imagem representativa

Fitas de serra para madeira e plástico

- Aço carbono com dentes reforçados por indução
- Muito económicas graças à elevada durabilidade
- Fita de serra adequada para: Bs 0633; espessura da fita de serra: 0,5 mm; adequada para cortes circulares com o dispositivo de corte circular 6.30843

Medidas	Passo dos dentes	Aplicação	Adequada para	N.º da encomenda
3380 x 25 x 0.5 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos / Para cortes rectos e limpos	Serras de fita / BAS 505 G / Serras de fita / BAS 505 Precision	0909000416
3380 x 15 x 0.5 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos	Serras de fita / BAS 505 G / Serras de fita / BAS 505 Precision	0909029171
3380 x 6 x 0.5 mm	6 TPI	Madeira / Plásticos / Especial para cortes curvos	Serras de fita / BAS 505 G / Serras de fita / BAS 505 Precision	0909029180
3380 x 15 x 0.5 mm	14 TPI	Madeira / Plásticos	Serras de fita / BAS 505 G / Serras de fita / BAS 505 Precision	0909029210

Medidas	Passo dos dentes	Aplicação	Adequada para	N.º da encomenda
2240 x 13 x 0.5 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos	Serras de fita / BAS 318 Precision / Serras de fita / BAS 317 Precision	0909029244
2240 x 6 x 0.5 mm // 88.13 x 1/4 x 1/32 " mm	6 TPI	Madeira / Plásticos / Especial para cortes curvos	Serras de fita / BAS 318 Precision / Serras de fita / BAS 317 Precision	0909029252
2240 x 16 x 0.5 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos / Para cortes rectos e limpos	Serras de fita / BAS 318 Precision / Serras de fita / BAS 317 Precision	0909029260
2240 x 16 x 0.5 mm	14 TPI	Madeira / Plásticos / Alumínio	Serras de fita / BAS 318 Precision / Serras de fita / BAS 317 Precision	0909029279
1505 x 6 x 0.36 mm	6 TPI	Madeira / Plásticos / Alumínio / Especial para cortes curvos	Serras de fita / BS 230 até 2001	0909040817
1505 x 13 x 0.36 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos / Alumínio	Serras de fita / BS 230 até 2001	0909040825
1712 x 6 x 0.36 mm	6 TPI	Madeira / Plásticos / Especial para cortes curvos	Serras de fita / BAS 260 Swift / Serras de fita / BAS 261 Precision	0909057175
1712 x 13 x 0.36 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos	Serras de fita / BAS 260 Swift / Serras de fita / BAS 261 Precision	0909057183
2225 x 3 x 0.5 mm	14 TPI	Madeira / Plásticos / Especial para cortes curvos / Para cortes circulares com o dispositivo de corte de precisão	Serras de fita / BAS 380	0909060257
2225 x 6 x 0.36 mm	6 TPI	Madeira / Plásticos / Especial para cortes curvos	Serras de fita / BAS 380	0909060265

Medidas	Passo dos dentes	Aplicação	Adequada para	N.º da encomenda
2225 x 9 x 0.36 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos	Serras de fita / BAS 380	0909060273
2225 x 13 x 0.36 mm	4 TPI	Madeira / Plásticos / Para cortes rectos e limpos	Serras de fita / BAS 380	0909060281
1810 x 6 x 0.36 mm	6 TPI	Para cortes em arco (contornos) / Madeira / Derivados da madeira / Plásticos	Serras de fita / BS 5370 / Serras de fita / BS 5378	627641000
1810 x 10 x 0.36 mm	4 TPI	Para cortes em arco com raio de maior dimensão / Madeira / Derivados da madeira / Plásticos	Serras de fita / BS 5370 / Serras de fita / BS 5378	627642000
1810 x 13 x 0.36 mm	4 TPI	Para cortes longos e retos / Madeira / Derivados da madeira / Plásticos	Serras de fita / BS 5370 / Serras de fita / BS 5378	627643000
2230 x 6 x 0.5 mm	6 TPI	Para cortes longos e retos / Para cortes em arco com raio de maior dimensão / Madeira / Derivados da madeira / Plásticos	Serras de fita / Bs 0633	630850000
2230 x 13 x 0.5 mm	4 TPI	Para cortes longos e retos / Madeira / Derivados da madeira / Plásticos	Serras de fita / Bs 0633	630851000
2230 x 3 x 0.5 mm	14 TPI	Para cortes em arco (contornos) / Metais não ferrosos / Derivados da madeira / Plásticos	Serras de fita / Bs 0633	630852000
2230 x 10 x 0.5 mm	4 TPI	Madeira, plástico	Serras de fita / Bs 0633	630854000
2230 x 16 x 0.5 mm	4 TPI	Para cortes longos e retos / Madeira /	Serras de fita / Bs 0633	630855000

Medidas

Passo dos dentes

Aplicação

Adequada para

N.º da encomenda

Derivados da madeira /
Plásticos